



**NEOTANE®**  
TECHNOLOGY



# BOTTES BEKINA® NEOTANE

## Technologie NEOTANE unique

Le NEOTANE a été développé par Bekina Boots comme application du polyuréthane pour les bottes professionnelles et de loisirs. Ce sont des bottes parfaites pour le travail en exploitation agricole :



### Légères et innovantes

Intérieur : composé de millions de petites bulles d'air **2**, le Neotane est plus léger que le caoutchouc ou le PVC, tout en restant souple et doux au toucher. Pas de jambes lourdes en fin de journée !

### Confortables :

Un confort accru grâce à sa tige plus large qui ne serre pas les mollets, avec ergot de déchaussement pour les enlever facilement. Faciles à nettoyer grâce à leur extérieur lisse, qui n'accroche pas les salissures.

### Résistantes et imperméables :

La couche extérieure **1** solide et imperméable assure une protection et une étanchéité optimales, parfaites pour une prairie boueuse ou un hangar humide !  
Une couche de protection contre la saleté et les produits chimiques : résistante à l'huile, aux graisses, au fumier et à certains produits chimiques.




### Thermiquement isolantes :

Chaudes en hiver, fraîches en été : autorégulation thermique à l'intérieur **3**, grâce à l'association de la doublure, du Neotane® et de la semelle intérieure absorbant l'humidité (voir schéma ci-contre).



### Antidérapantes :

Certifiées SRC sur tous types de surface.  
Adhérence exceptionnelle en salle de traite.





## Semelles intérieures Confort BEKINA

Toutes nos bottes sont livrées avec des semelles, excepté la Riglite X Solidgrip.

Ces semelles intérieures absorbent l'humidité. Elles sont lavables à 30°C et adaptables sur toutes les bottes BEKINA.  
Semelle antichoc + coussin au talon (référence BSF).

## Composition :

Semelle en feutre extra épaisse et résistante.  
Couche supérieure extra forte pour la durabilité et feutre chaud pour des pieds confortables et chauds.  
Fond en latex gel fournissant l'amortissement et l'adhérence nécessaires.



**BSF**  
Ergonomique

### SEMELLES STANDARD

Format vrac cartonnette	Format étui
Référence : BAI	Référence : BSI
Tailles disponibles : du 35 au 49	Tailles disponibles : du 35 au 48
Livrées d'origine sur bottes Steplite Easygrip et Litefield	

### SEMELLES ERGONOMIQUES

Format étui
Référence : BSF
Tailles disponibles : du 36 au 49
Livrées d'origine sur bottes Steplite X Solidgrip et ThermoProtec



**BAAxx**

Sans sécurité **O4**

Matière souple,  
Chaussant standard

Excellente adhérence même sur surface mouillée & grasse, certifiée SRC, Résistante aux huiles & graisses, fumier & certains produits chimiques, sans PVC



**BEKINA STEPLITE EASYGRIP**

(ex-AgriLite)

Bottes sans sécurité **O4**

Référence	Pointure
BAA35	35
BAA36	36
BAA37	37
BAA38	38
BAA39	39
BAA40	40
BAA41	41
BAA42	42
BAA43	43
BAA44	44
BAA45	45
BAA46	46
BAA47	47
BAA48	48



Sans sécurité **O4**



**BASxx**

Coque & semelle de sécurité en acier **S5**

Matière souple, Chaussant standard

Excellente adhérence même sur surface mouillée & grasse, certifiée SRC, Résistante aux huiles & graisses, fumier & certains produits chimiques, sans PVC



**BEKINA STEPLITE EASYGRIP**

(ex-AgriLite)

Bottes de sécurité **S5**

Référence	Pointure
BAS35	35
BAS36	36
BAS37	37
BAS38	38
BAS39	39
BAS40	40
BAS41	41
BAS42	42
BAS43	43
BAS44	44
BAS45	45
BAS46	46
BAS47	47
BAS48	48



Coque & semelles de sécurité anti-perforation en acier **S5**





**BSSxxV**



Coque & semelle de sécurité en acier **S5**

Chaussant large

Excellente adhérence même sur surface mouillée & grasse, certifiée SRC

Résistante aux huiles & graisses, fumier & certains produits chimiques,

Sans PVC

<b>BEKINA STEPLITE X SOLIDGRIP</b> Bottes de sécurité S5 vert			
Référence	Pointure	Référence	Pointure
BSS36V	36	BSS43V	43
BSS37V	37	BSS44V	44
BSS38V	38	BSS45V	45
BSS39V	39	BSS46V	46
BSS40V	40	BSS47V	47
BSS41V	41	BSS48V	48
BSS42V	42	BSS49V	49



**Coque & semelles de sécurité anti-perforation en acier S5**



**BXSxx**



Coque en composite &

semelle de sécurité en

kevlar **S5** (sans métal => athermique / pas de courant parasite)

Chaussant large

Excellente adhérence même sur surface mouillée & grasse, certifiée SRC

Semelle extérieure épaisse : protection grand froid

Sans PVC

<b>BEKINA STEPLITE X THERMOPROTEC (ex-X Ci)</b> Bottes de sécurité S5			
Référence	Pointure	Référence	Pointure
BXS37	37	BXS43	43
BXS38	38	BXS44	44
BXS39	39	BXS45	45
BXS40	40	BXS46	46
BXS41	41	BXS47	47
BXS42	42	BXS48	48



**Coque en composite & semelles de sécurité en kevlar S5**



**BRS**

Coque & semelle de sécurité en acier **S5**  
Demi botte fourrée avec tirant latéraux pour l'enfiler facilement  
Chaussant large  
Semelle extérieure antidérapante certifiée SRC  
Sans PVC



<b>BEKINA RIGLITE X SOLIDGRIP</b>			
<b>Demi bottes fourrées de sécurité S5 MARRON</b>			
Référence	Pointure	Référence	Pointure
BRS37	37	BRS43	43
BRS38	38	BRS44	44
BRS39	39	BRS45	45
BRS40	40	BRS46	46
BRS41	41	BRS47	47
BRS42	42	BRS48	48



**Coque & semelles de sécurité anti-perforation en acier S5**



**BLF**

Sans sécurité **O4**  
Botte loisirs  
Légère, matière souple  
Avec ergot de déchaussement  
Élégance  
Chaussant ajusté  
Confort : légère, tige haute flexible



<b>BEKINA LITEFIELD</b>			
<b>Bottes sans sécurité O4 LOISIRS</b>			
Référence	Pointure	Référence	Pointure
BLF36	36	BLF43	43
BLF37	37	BLF44	44
BLF38	38	BLF45	45
BLF39	39	BLF46	46
BLF40	40	BLF47	47
BLF41	41		



**Sans sécurité O4**



**BAT..B**



Coque de sécurité  
en acier **S4**

Matière souple, même à basse température

Chaussant standard

Excellente adhérence même sur surface  
mouillée & grasse, certifiée SRC,

Résistante aux huiles & graisses, fumier &  
certains produits chimiques,

Sans PVC

<b>BEKINA STEPLITE EASYGRIP</b> <b>Bottes de sécurité S4 BLEU</b>			
Référence	Pointure	Référence	Pointure
BAT36B	36	BAT43B	43
BAT37B	37	BAT44B	44
BAT38B	38	BAT45B	45
BAT39B	39	BAT46B	46
BAT40B	40	BAT47B	47
BAT41B	41	BAT48B	48
BAT42B	42		



Conditionnement en sachet  
Minimum de commande :  
par 5 unités

Coque de sécurité  
en acier **S4**



**BAT..W**



Coque de sécurité  
en acier **S4**

Matière souple, même à basse température

Chaussant standard

Excellente adhérence même sur surface  
mouillée & grasse, certifiée SRC,

Résistante aux huiles & graisses, fumier &  
certains produits chimiques,

Sans PVC

<b>BEKINA STEPLITE EASYGRIP</b> <b>Bottes de sécurité S4 BLANC</b>			
Référence	Pointure	Référence	Pointure
BAT36W	36	BAT43W	43
BAT37W	37	BAT44W	44
BAT38W	38	BAT45W	45
BAT39W	39	BAT46W	46
BAT40W	40	BAT47W	47
BAT41W	41	BAT48W	48
BAT42W	42		



Conditionnement en sachet  
Minimum de commande :  
par 5 unités

Coque de sécurité  
en acier **S4**



**BAC..J**

Coque & semelle de sécurité en acier **S5**

Chaussant standard

Excellente adhérence même sur surface mouillée & grasse, certifiée SRC

Résistante aux huiles & graisses, fumier & certains produits chimiques,

Sans PVC



<b>BEKINA STEPLITE EASYGRIP</b> <b>Bottes de sécurité S5 JAUNE</b>			
Référence	Pointure	Référence	Pointure
BAC36J	36	BAC43J	43
BAC37J	37	BAC44J	44
BAC38J	38	BAC45J	45
BAC39J	39	BAC46J	46
BAC40J	40	BAC47J	47
BAC41J	41	BAC48J	48
BAC42J	42		



Conditionnement en sachet  
Minimum de commande :  
par 5 unités

**Coque & semelles de sécurité anti-perforation en acier S5**



**BAC..N**

Coque & semelle de sécurité en acier **S5**

Chaussant standard

Excellente adhérence même sur surface mouillée & grasse, certifiée SRC

Résistante aux huiles & graisses, fumier & certains produits chimiques,

Sans PVC



<b>BEKINA STEPLITE EASYGRIP</b> <b>Bottes de sécurité S5 NOIR</b>			
Référence	Pointure	Référence	Pointure
BAC36N	36	BAC43N	43
BAC37N	37	BAC44N	44
BAC38N	38	BAC45N	45
BAC39N	39	BAC46N	46
BAC40N	40	BAC47N	47
BAC41N	41	BAC48N	48
BAC42N	42		



Conditionnement en sachet  
Minimum de commande :  
par 5 unités

**Coque & semelles de sécurité anti-perforation en acier S5**