



phylgreen® adara plus

Oligo-éléments chélatés + Extrait d'algues Phylgreen AMM 1180062



DESCRIPTION

Phylgreen adara plus est une solution liquide à base d'extraits d'algues **Phylgreen** et enrichie avec des oligo-éléments chélatés formulée pour une nutrition optimale des cultures en particulier en situation de stress abiotiques.

AVANTAGES

Phylgreen adara plus est un engrais enrichi avec l'extrait naturel d'algues **Phylgreen** à base d'*Ascophyllum nodosum* et obtenu par extraction à basse température (gentle extraction). Cet extrait naturel d'algues est riche en sucres et permet de lutter contre les chocs osmotiques pendant les périodes de froid intense et en situation de stress hydrique. La présence d'oligo-éléments sous forme chélatée par EDTA garantit l'absence de compétition entre les différents éléments nutritifs, en particulier entre le Fe et le Cu ainsi que Fe et le Mn. La chélation permet également d'améliorer le coefficient réel d'utilisation de chacun des oligo-éléments.

Phylgreen adara plus assure une croissance et un développement optimal des cultures tout au long du cycle de développement en toutes conditions ce qui améliore la floraison, le développement et la maturation des fruit, et ainsi augmente le rendement et la qualité.

COMPOSITION

Fer (Fe), chélaté par EDTA, soluble eau	5,5 g/l	(0,50 % p/p)
Manganèse (Mn), chélaté par EDTA, soluble eau	6,1 g/l	(0,55 % p/p)
Zinc (Zn), chélaté par EDTA, soluble eau	3,6 g/l	(0,33 % p/p)
Cuivre (Cu), chélaté par EDTA, soluble eau	2,2 g/l	(0,20 % p/p)
Bore (B), soluble eau	2,4 g/l	(0,22 % p/p)
Molybdène (Mo), soluble eau	2,4 g/l	(0,22 % p/p)
Phylgreen (sur poids brut)	34 %	

CARACTERISTIQUES PHYSICO-CHIMIQUES

Aspect :	Liquide
Couleur :	Brun-vert
Densité :	1,1
pH:	4,2

ENGRAIS CE AVEC ADDITIF AGRONOMIQUE PHYLGREEN AMM 1180062



phylgreen® adara plus



IRRIGATION GOUTTE-A-GOUTTE

PRECONISATIONS

Toutes cultures	2-3 L/ha	tous les 15 jours.
-----------------	----------	--------------------

APPLICATION FOLIAIRE

Arbres fruitiers	2-3 x 1,5 L/ha	avant floraison, à intervalle de 15 jours dès feuillage suffisant
	4-6 x 1 L/ha	après floraison à intervalle de 15 jours jusque 3-4 semaines avant la récolte
Vigne	1,5-2 L/ha 2 x 1,5 L/ha 2 x 1,5 L/ha 1,5-2 L/ha	au stade 5-6 feuilles développées, entre les stades boutons agglomérés et floraison entre chute des capuchins et fin nouaison à la fermeture des grappes.
Fraise	4-6 x 1-1,5 L/ha	à partir des premiers boutons verts à intervalle de 15 jours.
Colza	2-3 L/ha	entre le stade D1 et floraison.
Pois	1,5-2 L/ha	entre le stade 3 à 6 feuilles et boutons floraux
Haricot	1,5-2 L/ha	entre le stade 4 à 6 feuilles et boutons floraux
Epinard	1 L/ha/appl.	dès feuillage suffisant à 7-10 jours d'intervalle.
Soja	1,5-2 L/ha	entre le stade 10-15 cm et boutons floraux
Tournesol	2-3 L/ha	au stade 8-10 paires de feuilles.
Melon	4-6 x 1 L/ha	dès feuillage suffisant à l'apparition des premières fleurs.

Utiliser un volume d'eau minimum de 150-200 litres par hectare. Si possible, préférer les applications fractionnées à intervalle de 15 jours en commençant les applications foliaires tôt dès feuillage suffisant.

COMPATIBILITE

Compatible avec la plupart des engrais et produits phytosanitaires couramment utilisés. Avant tout mélange, faire un test préalable. Pour une efficacité maximale, traiter sur feuille sèche. Prévoir 3 à 4 heures sans pluie après le traitement pour assurer une pénétration optimale. Traiter de préférence le soir.