

FICHE TECHNIQUE **FOURRAGÈRES**

BGBO LD

UTILISABLE EN AGRICULTURE BIOLOGIQUE



- Idéal pour faire du stock sur la coupe de printemps et pâturages sur les autres cycles
- Bien consommé par les animaux

ASSOCIATION MULTI-ESPÈCES LONGUE DURÉE

BGBO LD

UTILISABLE EN AGRICULTURE BIOLOGIQUE

ASSOCIATION MULTI-ESPÈCES LONGUE DURÉE

SEMIS

25 à 30 kg

UTILISATION

Mixte fauche/pâturage

PÉRENNITÉ

5 ans et plus



Composition

25 %	Ray-Grass Anglais
25 %	Fétuque élevée
25 %	Trèfle violet
15 %	Trèfle blanc
10 %	Dactyle

Sécuriser le système fourrager


Cette association graminées et légumineuses permet de sécuriser la production et l'autonomie fourragère.

Bonne adaptation

BGBO LD est particulièrement adapté aux zones hétérogènes et sèches.

Le **BGBO LD** permet :

- Une implantation rapide.
- Une bonne tolérance à la sécheresse avec le dactyle et la fétuque élevée.
- L'appétence du fourrage et la digestibilité.
- D'être présent en période estivale, grâce aux légumineuses.



Qualité du fourrage

- L'importance de la fixation d'azote de l'air par les trèfles permet de réduire la fourniture d'engrais sans pénaliser la culture.
- **BGBO LD** permet de réaliser des stocks de qualité en énergie et protéines avec une forte proportion de légumineuses.
- En fauche exclusive ou en fauche sur le printemps, et en pâture sur les repousses.

Sécuriser l'implantation

Le **BGBO LD** permet :

- Un développement rapide des espèces grâce au RGA qui joue le rôle de plante abri pour les autres espèces.
- Un reliquat d'azote fixé par les nodosités des légumineuses.
- Un effet structurant du sol par les systèmes racinaires des légumineuses.
- Un meilleur respect de l'environnement.

Conseils de semis

Faire une bonne préparation de sol avec un lit de semences bien rattaché en profondeur et fin en surface. Semer au maximum dans le premier centimètre de profondeur. Rouler plusieurs fois pour assurer un bon contact graine/terre et favoriser ainsi la germination.

Surveiller les limaces et traiter si nécessaire. S'il y a un fort risque de compétition entre le jeune semis de la prairie et des mauvaises herbes, prenez conseil auprès de votre technicien.