

HaifaStim™ Force



Engrais organique contenant des acides aminés lévogyres libres, des peptides, des polysaccharides, des osmolytes (bétaine et manitol) et des phytohormones.

Composition

Matière sèche	37 %	Mannitol	0,22 %
Matière organique totale	31 %	Bétaine.....	1700 mg/kg
Azote (N) total	3 %	Cytokinine.....	112 mg/kg
dont azote (N) organique	3 %	Auxine.....	24 mg/kg
Acides aminés totaux	15 %	pH (solution à 10 %)	3
d'origine végétale			
Acides aminés libres	10 %		
d'origine végétale			

Economise de l'énergie, soutient la synthèse des protéines et des acides aminés

Conditionnement

- Flacon 1 L (1,12 kg)
- Carton de 12 bidons – palette de 36 cartons (432 L)



Stockage et manutention

- Stocker dans un endroit sec et bien ventilé à l'abri de la lumière directe du soleil
- Température de stockage conseillée : - 10°C à + 39°C

Utilisation

Complément nutritionnel pour les plantes, destiné aux applications foliaires et à la nutrigrition™. Utilisable en hydroponie.



Amélioration de
l'efficacité de l'engrais



Engrais
foliaire



Utilisable en
Agriculture Biologique

Produit utilisable en agriculture biologique, conformément au Règlement d'Exécution (UE) n°2021/1165 (Annexes du Règlement (UE) n°2018/848)) – AMM 1230394



Haifa France – 1 127 avenue de la République 34 400 LUNEL-VIEL (France)
E-mail: info@haifa-group.com
www.haifa-group.com

Préconisations d'application

Cultures	Dose maximale par apport	Nombre maximal d'apports	Mode d'apport	Epoques d'apport / Stades d'application
Cultures arables*	6 L/ha	1/an	Pulvérisation foliaire	Avant la floraison
Arbres fruitiers	6 L/ha	4/an		En période de stress, avant et après la floraison.
Vigne	6 L/ha	4/an		En période de stress, avant et après la floraison.
Oliviers	6 L/ha	4/an		En période de stress, avant et après la floraison.
Cultures légumières	6 L/ha	4/an		Après la plantation, à la floraison et pendant les périodes de stress.
Cultures ornementales	6 L/ha	3/an	Ferti-irrigation	Après repiquage et pendant les périodes de stress.
Arbres fruitiers	10 L/ha	4/an		En période de stress, avant et après la floraison.
Vigne	10 L/ha	4/an		En période de stress, avant et après la floraison.
Oliviers	10 L/ha	4/an		En période de stress, avant et après la floraison.
Cultures légumières	10 L/ha	4/an		Après la plantation, à la floraison et pendant les périodes de stress.
Cultures ornementales	10 L/ha	3/an		Après repiquage, en période de stress.

- Foliaire : 3-6 L/ha avec un volume de bouillie suffisant (500 à 1 000 L)
- Nutrigation™ : 5-10 L/ha

* : les cultures arables comprennent les céréales, oléagineux, protéagineux - betteraves industrielles, canne à sucre, plantes à fibres, cultures industrielles diverses, plantes aromatiques, médicinales et à parfum - pommes de terre, tubercules, racines et bulbes d'origine tropicale, légumes frais, légumes secs, dont maraichage (pommes de terre, légumes frais et secs) - fleurs et plantes ornementales, semences et plants divers - choux, racines et tubercules fourragers, fourrages annuels, prairies artificielles et temporaires - jardins et vergers familiaux des exploitants - jachères.

Mise à jour : janvier 2024



Haifa France – 1 127 avenue de la République 34 400 LUNEL-VIEL (France)
 E-mail: info@haifa-group.com
www.haifa-group.com