

Cent-7™

HERBICIDE



Le résultat d'un désherbage optimisé.



SPECTRE OPTIMISÉ



Produit efficace sur un large spectre de dicotylédones d'automne

- Haut niveau d'efficacité sur **dicotylédones**: dont coquelicot, stellaire, matricaire, séneçon, ravenelle, sanve, lamier, véroniques, alchémille.



CHANTIERS OPTIMISÉS



Cent-7™ est sélectif de toutes les céréales d'hiver, il s'intègre parfaitement dans vos programmes d'automne

- Associations possibles à de nombreux antigaminées et antidicotylédones.
- S'intègre facilement dans vos programmes de désherbage.
- **Cent-7™** supprime rapidement la compétition des adventices et assure un bon contrôle des levées échelonnées.



ROTATIONS OPTIMISÉES



Un gage de sérénité et de sécurité

- Toute céréale à paille établie dans le cadre d'une rotation normale peut être mise en place sans restriction particulière après la récolte de la céréale traitée avec **Cent-7™**.
- Avant d'implanter un colza ou une autre crucifère à l'automne suivant la récolte, réaliser un labour retourné d'au moins 25 cm de profondeur.



*Nous consulter pour toute question sur les recommandations en fonction des doses appliquées, ainsi qu'avant d'implanter après la céréale traitée toute culture légumière ou florale.

CONDUITE OPTIMISÉE



Une solution qui contribue à la gestion des principales dicotylédones résistantes sur le long terme

- Isoxaben est le seul représentant du groupe HRAC 29. **Cent-7™** contribue à l'alternance des modes d'action.
- **Cent-7™** offre un très bon contrôle des matricaires, séneçons, stellaires et coquelicots, même ceux résistants à d'autres modes d'action.



Fiche d'identité

AMM	N° 8400528
Composition et mode d'action	
Isoxaben 125 g/L Benzamide	
HRAC 29	
Inhibiteur de la synthèse de la cellulose	
Formulation	Suspension concentrée
Classement	 Attention, H410, EUH208
ZNT	ZNT aquatique : 5 m
DRE⁽¹⁾	6 heures après traitement
Restrictions	SPe 2 : Pour protéger les organismes aquatiques, ne pas appliquer sur sol artificiellement drainé ayant une teneur en argile supérieure ou égale à 45% pour les usages sur céréales d'hiver, «crucifères oléagineuses» et «graines protéagineuses». SPe 8 : Pour protéger les abeilles et autres insectes pollinisateurs, ne pas utiliser en présence d'abeilles et autres pollinisateurs, ne pas appliquer durant la période de floraison, ne pas appliquer lorsque des adventices en fleur sont présentes.
DAR	DAR-F ⁽²⁾
Inscription IFBM	Cent-7™ est utilisable sur les orges destinées à la brasserie

⁽¹⁾ DRE: Délai de Réentrée

⁽²⁾ DAR-F = délai avant récolte en jour non fixé :
respecter le stade limite d'application de la culture

Utilisation

Culture	Dose homologuée	Stade d'application	Nbr maximum d'applications
Toutes céréales d'hiver* (blé tendre, blé dur, orge, avoine, seigle, triticale et épautre)	1 L/ha	Dès la prélevée jusqu'au stade 3 feuilles	1 application par an

*pour consulter les autres homologations, se référer à l'étiquette produit.

 Attention. H410 - Très toxique pour les organismes aquatiques, entraîne des effets néfastes à long terme. EUH401 - Respectez les instructions d'utilisation pour éviter les risques pour la santé humaine et l'environnement. EUH208 - Contient du 1,2-benzothiazolin-3-one. Peut produire une réaction allergique. P391 - Recueillir le produit répandu. P501 - Éliminer le contenu/récipient selon la réglementation en vigueur.

Cent-7™ : SC - suspension concentrée (concentré fluidifiable), contenant 125 Grammes par litre de Isoxaben. AMM N° 8400528 - Corteva Agriscience France S.A.S. Responsable de la mise en marché : Corteva Agriscience France S.A.S, Bâtiment Equinoxe 2 - 1B avenue du 8 mai 1945 - 78280 Guyancourt. N° d'agrément 7800030: Distribution de produits phytopharmaceutiques à des utilisateurs professionnels.  0 800 470 810. ®TM Marques déposées.

Avant toute utilisation, assurez-vous que celle-ci est indispensable. Privilégiez chaque fois que possible les méthodes alternatives et les produits présentant le risque le plus faible pour la santé humaine et animale et pour l'environnement, conformément aux principes de la protection intégrée, consultez <http://agriculture.gouv.fr/ecophyto>. Pour les usages autorisés, doses, conditions et restrictions d'emploi : se référer à l'étiquette des produits et/ou sur www.phytodata.com.

Large spectre d'activité

Sensibilité des dicotylédones

Cent-7™
1L/ha

Alchémille	
Antémis	
Anthriscue	
Bleuet	
Capselle	
Coquelicot	
Erodium	
Gaillet	
Géranium	
Lamier	
Lampsane	
Matricaire	
Pensée	
Ravenelle	
Renoncule des marais	
Renouée des oiseaux	
Séneçon	
Stellaire	
Véronique feuille de lierre	

 Très sensible

 Sensible

 Moyennement sensible

 Peu sensible