

HaifaStim™ Booster

Engrais organique équilibré riche en acides aminés libres, complémenté en magnésie et en oligoéléments

Composition

Carbone organique	28 %
Azote (N) organique	9 %
Oxyde de Magnésium (MgO) soluble dans l'eau	6 %
Anhydride sulfurique (SO ₃) soluble dans l'eau	17 %
Fer (Fe) soluble eau	3 %
Bore (B) soluble eau	1 %
Manganèse (Mn) soluble eau	0,01 %
Cuivre (Cu) soluble eau	0,002 %
Zinc (Zn) soluble eau	0,002 %
Molybdène (Mo) soluble eau	0,001 %
Acides aminés et peptides totaux d'origine animale	56 %
Acides aminés libres d'origine animale	10 %



Pour toute situation de stress et/ou blocage de l'activité métabolique

Conditionnement

- 3 kg - sac en aluminium laminé thermoscellé - Carton de 8 sacs (24 kg) – palette de 18 cartons (432 kg)

Stockage et manipulation

- Stocker dans un endroit sec et bien aéré à l'abri de la lumière directe du soleil
- Refermer soigneusement les sacs après utilisation

Utilisation

Complément nutritionnel pour plantes, pour application foliaire et nutrigration™. Renforce le métabolisme en conditions stressantes, améliore la disponibilité et l'absorption des oligoéléments.



Amélioration de
l'efficacité de l'engrais



Engrais
foliaire



Utilisable en
Agriculture Biologique

Produit utilisable en agriculture biologique, conformément au Règlement d'Exécution (UE) n°2021/1165 (Annexes du Règlement (UE) n°2018/848) – AMM n° 1230469

Conformément à l'art. 3 du règlement UE 142/2021 de la Commission, ce produit est exempté des restrictions prévues par le règlement car il a dépassé le point final de la production.



Haifa France – 1 127 avenue de la République 34 400 LUNEL-VIEL (France)
E-mail: info@haifa-group.com
www.haifa-group.com

Préconisation d'utilisation

Application foliaire : appliquer 150-300 g/100 L. Répéter le traitement pendant les heures fraîches de la journée.

Liste des cultures autorisées				
<u>Utilisation en tant que matière fertilisante seule</u>				
Cultures	Dose maximale par apport	Nombre maximal d'apports	Mode d'apport	Epoques d'apport / Stades d'application
Vigne	300 g/100 L	4/an	Pulvérisation foliaire	De la floraison aux vendanges.
Vigne (raisin de table)	300 g/100 L	4/an		Du démarrage végétatif au grossissement et à la maturation des baies.
Pommiers et poiriers	300 g/100 L	4/an		De la floraison à la récolte.
Kiwis	300 g/100 L	4/an		De la floraison à la récolte.
Pêchers, abricotiers, pruniers, cerisiers	300 g/100 L	4/an		De la floraison à la récolte.
Tomates, aubergines, poivrons, concombres, courgettes	300 g/100 L	4/an		De la floraison à la fin de la récolte.
Oliviers	300 g/100 L	4/an		A la floraison, au durcissement du noyau et à la maturation
Fraisiers	300 g/100 L	4/an		Après la plantation, de la floraison à la récolte.
Agrumes	300 g/100 L	4/an		De la floraison à la récolte.
Melons, pastèques	300 g/100 L	4/an		De la floraison à la récolte.
Légumes feuilles	300 g/100 L	4/an		De la croissance maximale des feuilles jusqu'au début de la récolte.
Pommes de terre	300 g/100 L	4/an		De la floraison, du grossissement à la maturité des tubercules.

Nutrigation™ : appliquer 5-10 kg/ha par irrigation. Dans les serres, utiliser 3-6 kg/1 000 L, selon les conditions et les besoins.

Liste des cultures autorisées				
<u>Utilisation en tant que matière fertilisante seule</u>				
Cultures	Dose maximale par apport	Nombre maximal d'apports	Mode d'apport	Epoques d'apport / Stades d'application
Vigne	10 kg/ha	4/an		De la floraison aux vendanges.
Vigne (raisin de table)	10 kg/ha	4/an		Du démarrage végétatif au grossissement et à la maturation des fruits.
Pommiers et poiriers	10 kg/ha	4/an		De la floraison à la récolte.
Kiwis	10 kg/ha	4/an		De la floraison à la récolte.

Pêchers, abricotiers, pruniers, cerisiers	10 kg/ha	4/an	Ferti-irrigation	De la floraison à la récolte.
Tomates, aubergines, poivrons, concombres, courgettes	10 kg/ha	4/an		De la floraison à la fin de la récolte.
Oliviers	10 kg/ha	4/an		A la floraison, au durcissement du noyau et à la maturation
Fraisiers	10 kg/ha	4/an		Après la plantation, de la floraison à la récolte.
Agrumes	10 kg/ha	4/an		De la floraison à la récolte.
Melons, pastèques	10 kg/ha	4/an		De la floraison à la récolte.
Légumes feuilles	10 kg/ha	4/an		De la croissance maximale des feuilles jusqu'au début de la récolte.
Pommes de terre	10 kg/ha	4/an		De la floraison, du grossissement à la maturité des tubercules.

Conditions d'emploi

• Protection de l'opérateur et du travailleur

Des informations générales relatives aux bonnes pratiques de protection pourront être mises à disposition de l'utilisateur :

- l'utilisation d'un matériel adapté et entretenu et la mise en œuvre de protections collectives constituent la première mesure de prévention contre les risques professionnels, avant la mise en place de protections individuelles ;
- le port de combinaison de travail dédiée ou d'EPI doit être associé à des réflexes d'hygiène (ex : lavage des mains, douche en fin de traitement) et à un comportement rigoureux (ex : procédure d'habillage/déshabillage) ;
- les modalités de nettoyage et de stockage des combinaisons de travail et des EPI réutilisables doivent être conformes à leur notice d'utilisation.

Porter des gants et des vêtements de protection adaptés ainsi que des équipements de protection individuelle (EPI) appropriés en fonction du type et du classement du produit.

Il est de la responsabilité du titulaire de l'autorisation d'indiquer avec précision, tant pour l'utilisateur professionnel que pour l'utilisateur non professionnel, le type d'EPI requis en fonction des tâches à effectuer, ainsi que leur gestion (utilisation, nettoyage, stockage).

• Protection du consommateur

Ne pas appliquer le produit après la formation des parties consommables et ne pas appliquer le produit sur les cultures dont les parties consommables peuvent entrer en contact avec le sol.

Mise à jour : novembre 2023



Haifa France – 1 127 avenue de la République 34 400 LUNEL-VIEL (France)

E-mail: info@haifa-group.com

www.haifa-group.com