





# Centium® 36CS

Herbicide multicultures

La base de votre désherbage :

- Persistance d'action
- Contrôle des levées échelonnées

Centium® 36 CS : Suspension de capsules [CS] contenant 360 g/L (30,74% p/p) de clomazone. AMM n°2000299. Centium est une marque déposée de FMC Corporation et/ou de l'une de ses filiales. Homologué et distribué par FMC France - 11 bis, Quai Perrache - F-69002 Lyon - Tél. +33 (0)4.37.23.65.70 - RCS Lyon B 352 320 279 - [www.fmcagro.fr](http://www.fmcagro.fr). Avant toute utilisation, assurez-vous que celle-ci est indispensable. Privilégiez chaque fois que possible les méthodes alternatives et les produits présentant le risque le plus faible pour la santé humaine et animale et pour l'environnement, conformément aux principes de la protection intégrée. Consultez <http://agriculture.gouv.fr/ecophyto>. Pour les usages autorisés, doses, conditions et précautions d'emploi, restrictions et contre-indications, se référer à l'étiquette du produit et/ou [www.phytostimdata.com](http://www.phytostimdata.com). Lire attentivement l'étiquette avant toute utilisation. FMC et Centium sont des trademarks de FMC Corporation et/ou de l'une de ces filiales. ©2025 FMC Corporation. Tous droits réservés. Crédits photos : Shutterstock.



H410 -Très toxique pour les organismes aquatiques, entraîne des effets néfastes à long terme. EUH208 - Contient 1,2-benzisothiazol-3(2H)-one. Peut produire une réaction allergique. EUH401-Respectez les instructions d'utilisation pour éviter les risques pour la santé humaine et l'environnement.

**PRODUITS POUR LES PROFESSIONNELLS : UTILISEZ LES PRODUITS PHYTOPHARMACEUTIQUES AVEC PRÉCAUTION. AVANT TOUTE UTILISATION, LISEZ L'ÉTIQUETTE ET LES INFORMATIONS CONCERNANT LE PRODUIT.**




An Agricultural  
Sciences Company

## Centium® 36CS

Herbicide

TECHNOLOGIE  
MICRO-ENCAPSULÉE  
AVANCÉE



LA FINE POROSITÉ ENTRAÎNE LA LIBÉRATION PROGRESSIVE DE LA CLOMAZONE. LA STABILITÉ DE LA MATRICE PERMET LE CONTRÔLE DE LA VOLATILITÉ.

| Cultures recommandées                                         | Dose (L/ha) | DAR (j)    |
|---------------------------------------------------------------|-------------|------------|
| Asperge                                                       | 0,25        | **         |
| Betteraves industrielles et fourragères                       | 0,2         | *          |
| Betterave potagère                                            | 0,2         | F (BBCH18) |
| Carotte                                                       | 0,25        | **         |
| Céleri branche, céleri rave                                   | 0,25        | **         |
| Choux à inflorescence, choux feuillus, choux pommés           | 0,25        | **         |
| Colza                                                         | 0,33        | **         |
| Courge                                                        | 0,6         | **         |
| Courgette                                                     | 0,4         | **         |
| Epinard d'industrie                                           | 0,15        | 35         |
| Fenouil                                                       | 0,2         | **         |
| Haricot vert, haricot filet, pois mange-tout, flageolet, fève | 0,15        | **         |
| Lupin blanc                                                   | 0,3         | **         |
| Navet                                                         | 0,15        | **         |
| Pastèque                                                      | 0,6         | **         |

| Cultures recommandées                                                                       | Dose (L/ha) | DAR (j) |
|---------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|---------|
| Pavot                                                                                       | 0,25        | 90      |
| Pois écosés frais                                                                           | 0,25        | **      |
| Pois protéagineux de printemps et d'hiver, féverole de printemps et d'hiver, pois fourrager | 0,25        | **      |
| Pomme de terre***                                                                           | 0,3         | **      |
| Porte-graine légumineuses fourragères : vesce                                               | 0,15        | -       |
| Porte-graine : concombre, cornichon, haricot, oignon et lentille                            | 0,25        | -       |
| Porte-graine : épinard                                                                      | 0,2         | -       |
| PPAM non alimentaires : pensée sauvage                                                      | 0,15        | -       |
| PPAMC : persil, basilic                                                                     | 0,15        | **      |
| Salsifis                                                                                    | 0,15        | **      |
| Soja                                                                                        | 0,4         | **      |
| Tabac                                                                                       | 1           | 56      |

(\*) Dernière application avant le stade BBCH 18.

(\*\*) DAR couvert par les conditions d'application et/ou le cycle de croissance de la culture.

(\*\*\*) Dose de 0,25 l/ha en production de plants (Avant toute utilisation de la préparation en production de plants de pomme de terre, se rapprocher des établissements producteurs de plants de pomme de terre. L'attention de l'utilisateur est attirée sur les risques éventuels de phytotoxicité. Il est recommandé à tout utilisateur de réaliser quelques tests préalables à l'application du produit. Au regard des données à sa disposition, le titulaire de l'autorisation de mise sur le marché décline toute responsabilité sur les éventuels risques de phytotoxicité du produit.).

FMC ne préconise l'utilisation de ce produit que sur les cultures mentionnées ci-dessus.

## FICHE D'IDENTITÉ PRODUIT

|                       |                             |
|-----------------------|-----------------------------|
| Autorisation de vente | N° 2000299                  |
| Composition           | 360 g/L clomazone           |
| Formulation           | Suspension de capsules (CS) |
| Classement HRAC       | F4                          |
| Classement            | H410                        |
| Délai de rentrée      | 6 heures                    |
| Zone non traitée      | 5 mètres                    |