



Wallis®



BIOSTIMULANT

La résistance mécanique des fruits

Points Forts

- Renforce la résistance des fruits aux chocs
- Améliore le rendement de la catégorie I
- Augmente la valeur commerciale de la récolte

UPL France - Tour Voltaire - 2^{ème} étage - 1 place des Degrés - 92800 PUTEAUX
Tél. : 01 46 35 92 00 - e-mail : contact.uplfrance@upl-ltd.com

www.uplcorp.com/fr



Notice en ligne





Biostimulants GoActiv® pour répondre aux nouveaux enjeux agricoles

Technologie unique

Innovante pour une efficacité reconnue

L'activation de la physiologie des plantes est une approche agronomique innovante et complémentaire aux apports d'engrais, à la génétique et aux produits de protection des plantes.

Avec plus de 30 cultures concernées et plus de 10 millions d'hectares stimulés depuis plus de 15 ans, GoActiv® est le biostimulant de référence.

Homologuée

La référence GoActiv® est le premier biostimulant homologué sur le marché en tant qu'Additif Agronomique.

AMM n°1160068 - Additif agronomique à base de filtrat d'algues stimulateur de croissance et de développement des plantes.

Formulation optimale

Un concentré d'actifs
100% naturel

Extrait de l'algue *Ascophyllum nodosum*. Sa purification vient d'une filtration naturelle à température ambiante : une extraction physique et non chimique. UPL met en œuvre son expertise en formulation pour assurer un équilibre optimal biostimulant/oligo-minéral et adapter ses solutions aux besoins de chaque culture.

Pour exprimer le potentiel des plantes

En tant que catalyseur physiologique, GoActiv® permet à la plante d'exprimer son potentiel à travers son activité physiologique.

Son concentré d'actifs spécifique stimule les processus de nutrition et de fructification au service d'une plante fortifiée et plus tolérante aux stress abiotiques.




Un enjeu économique fort : le rendement de la catégorie I

Les meurtrissures sont la première source de déclassement.

La variété et la teneur en phosphore et en potassium des fruits sont les facteurs influents de la sensibilité aux meurtrissures.

Wallis® diminue les meurtrissures Renforce la résistance des fruits aux chocs




L'indice Sensifel® est amélioré

La hauteur de chute de la masselotte du test Sensifel® pour atteindre 50% de fruits meurtris est significativement supérieure.

Synthèse des essais BPE
2 essais CEFEL et 2 essais UPL

Améliore le rendement de la catégorie I Le rendement des fruits non meurtris augmente




dans les catégories supérieures

Mesure en station dans les conditions de l'arboriculteur

Synthèse du réseau Pink Lady - Golden
Répartition par catégorie sur le critère coups et facettes

Augmente la valeur commerciale de la récolte Approche illustrative sur la base des mesures en station dans les conditions de l'arboriculteur et à prix moyen



Le bénéfice Wallis® : plus de rendement en catégorie i


Mode d'emploi

- Wallis® est compatible avec la plupart des fongicides et insecticides usuels.
- En cas de mélange, il appartient à l'utilisateur de respecter toutes les précautions d'emploi mentionnées sur les étiquettes et les notices d'emploi par le fabricant de chaque produit associé.
- Les mélanges doivent être mis en oeuvre conformément à la réglementation en vigueur.
- En cas de mélange, il appartient à l'utilisateur de tester le produit avant application et de consulter notre service technique.


Composition	GoActiv® (filtrat d'algues) Phosphore (P ² O ⁵) : 420 g/L Potassium (K ² O) : 109g/L
Formulation	Concentré soluble (SL)
Application	Pomme - Poire : 3 applications à 6L/ha - Prune : 3 applications à 4,5L/ha Pêche - Abricot : 2 applications à 3L/ha - Kiwi : 3 applications à 5L/ha
Homologation	AMM n°1160068. Engrais avec additif agronomique en référence à la norme NFU44-204
Conditionnement	10 L
Classification	P102 - P270 - P280 - P303+P361+P353 - P305+P351+P338+P310 - P234 - P406 Danger - H290 - H314

Stades d'application

Pomme



Prune



Kiwi

1 application 8 jours
après la floraison puis tous les 15 jours
3 applications à 5L/ha

Poire

1 application 8 jours
après la chute des pétales
puis toutes les 2 à 3 semaines
3 applications à 6L/ha

Pêche-Abricot

1 application au stade 20 à 30mm des fruits,
puis 1 application 3 semaines après
2 applications à 3L/ha

NPP

Natural Plant
Protection by UPL

UPL France est titulaire de l'agrément phytosanitaire N°9200008 : Distribution de produits phyto-pharmaceutiques à des utilisateurs professionnels. Avant toute utilisation, assurez-vous que celle-ci est indispensable. Privilégiez chaque fois que possible les méthodes alternatives et les produits présentant le risque le plus faible pour la santé humaine et animale et pour l'environnement, conformément aux principes de la protection intégrée. Consultez <http://agriculture.gouv.fr/ecophyto>



RESERVÉ À UN USAGE EXCLUSIVEMENT PROFESSIONNEL. À N'UTILISER QU'EN CAS DE BESOIN RECONNU. NE PAS DÉPASSER LA DOSE D'APPLICATION. AVANT TOUTE UTILISATION, LISEZ L'ÉTIQUETTE ET LES INFORMATIONS CONCERNANT LE PRODUIT.