



MAS ENERGY SUMMER

UNE ASSOCIATION POUR CIVE D'ÉTÉ ET PLUS

UNE PÉRIODE DE SEMIS ÉTALÉE

Les 3 espèces peuvent se semer sur période fin de printemps jusqu'à début août suivant les régions (pour le sud)

DE LA BIOMASSE AVEC UN FORT POUVOIR MÉTHANOGENÈ

Sélectionnées pour optimiser la production de biomasse à haut potentiel méthanogène

UN COUVERT APRÈS RÉCOLTE

Le trèfle assure une couverture hivernale pour protéger le sol et produire de l'azote



DÉTAILS DU MÉLANGE

Espèces	% en poids	Nr. grains/m ²	Bénéfices
Sorgho fourrager multi coupe	50 %	50	Très bon pouvoir couvrant, résistant au sec, importante production de biomasse avec un bon rendement méthanogène.
Tournesol	18 %	10	Adapté aux conditions limitantes avec un bon potentiel de rendement et méthanogène. Il sera l'indicateur pour la récolte.
Trèfle incarnat	32 %	235	Pour assurer une couverture après la récolte.

SEMIS & CULTURE

Période de semis :	Fin mai – mi-juillet	Récolte 30 jours après la début de floraison de tournesol.
Densité de semis :	25 – 30 kg/ha	
Profondeur de semis :	1 – 2 cm	
Pérénité :	1 an	

