

teppeki®

Pour une culture **sans puceron**



certisbelchim.fr



Certis Belchim
GROWING TOGETHER

**PRODUITS POUR LES PROFESSIONNELS : UTILISEZ LES PRODUITS PHYTOPHARMACEUTIQUES AVEC PRÉCAUTION.
AVANT TOUTE UTILISATION, LISEZ L'ÉTIQUETTE ET LES INFORMATIONS CONCERNANT LE PRODUIT.**



Pour une culture sans puceron

UNIQUE

Une molécule unique

Teppeki® est un aphicide translaminaire et à diffusion ascendante. Il contient 50% de flonicamide qui appartient à la famille des pyridinecarboxamides.




Diffusion ascendante



Translaminaire

Un mode d'action unique

La flonicamide est un inhibiteur de prise de nourriture, **seul représentant du code 29 (classification IRAC)**. La flonicamide bloque très rapidement la prise de nourriture par ingestion ou par contact. La flonicamide présente une action translaminaire et une diffusion ascendante.



Puceron présent sur ou sous la feuille traitée, absorbant la sève



Arrêt de la prise d'alimentation en 1 heure (arrêt des piqûres et de la production d'exsudat)



Mort du puceron dans les 2 à 5 jours

DURABLE

Respect des auxiliaires !


La flonicamide est un inhibiteur de prise de nourriture, **seul représentant du code 29 (classification IRAC)**. La flonicamide bloque très rapidement la prise de nourriture par ingestion ou par contact. La flonicamide présente une action translaminaire et une diffusion ascendante.

Teppeki® : une spécialité d'avenir !

L'absence d'effet sur les prédateurs naturels des pucerons et le mode d'action spécifique de Teppeki® en font un outil d'avenir pour la protection des cultures aujourd'hui et demain.

Teppeki®

Référence





HOMOLOGATIONS ACTUELLES

Cultures	Ravageurs cibles	Dose max. d'emploi	Nb max. d'applications/ cycle cultural	Stade d'application	DAR (jours)	Culture attractive en floraison (arrêté du 20/11/2021)
Agrumes : oranger, citronnier, pamplemoussier, mandarinier, clémentinier, limettier	Pucerons	0,1 kg/ha	2 (b)		60	Emploi possible
Arbres et arbustes	Pucerons	0,14 kg/ha	3		-	Emploi possible
Betterave industrielle, fourragère	Pucerons	0,14 kg/ha	1	Entre les stades BBCH12 et BBCH49	60	Non concerné
Blé, triticale, épeautre	Pucerons des épis, Pucerons du feuillage au printemps	0,14 kg/ha	2 (a)		28	Non concerné
Cerisier	Pucerons	0,14 kg/ha	2 (a)		14	Emploi possible
Colza, moutarde	Pucerons	0,1 kg/ha	1	Entre les stades BBCH12 et BBCH18	F (BBCH18)	Non concerné
Concombre, courgette, cornichon Uniquement sous abri	Pucerons	0,1 kg/ha	3 (b)		1	Emploi possible (non concerné sous abri fermé)
Cultures florales et plantes vertes	Pucerons	0,14 kg/ha	3		-	Emploi possible
Fève sèche, haricot sec, pois sec, pois chiche et lentille sèche. Plein champ	Pucerons	0,14 kg/ha	1	Entre les stades BBCH11 et BBCH71	F (BBCH71)	Emploi possible (non concerné pour les lentilles et les pois secs)
Graminées et légumineuses porte-graines	Pucerons	0,14 kg/ha	2		-	Emploi possible (non concerné pour les pois, les lentilles et les graminées fourragères dont moha et ray-grass hors maïs)
Haricot vert, haricot filet, haricot d'Espagne, haricot à couper, doliques, fève de soja, pois mange-tout. Plein champ	Pucerons	0,14 kg/ha	1	Entre les stades BBCH11 et BBCH71	14	Emploi possible (non concerné pour les pois mange-tout)
Houblon	Pucerons	0,18 kg/ha	2 (a)		21	Non concerné
Melon, pastèque et potiron	Pucerons	0,1 kg/ha	3 (b)		1	Emploi possible
Pêcher, nectarinier	Pucerons	0,14 kg/ha	2 (a)		14	Emploi possible
Pois écosés frais Plein champ	Pucerons	0,14 kg/ha	1		14	Non concerné
Pois protéagineux et fourragers, féveroles, lupin. Plein champ	Pucerons	0,14 kg/ha	1	Entre les stades BBCH11 et BBCH71	F (BBCH71)	Emploi possible (non concerné pour les pois protéagineux et pois fourragers)
Poivron, piment. Uniquement sous abri	Pucerons	0,1 kg/ha	2 (c)	A partir du stade BBCH16	1	Emploi interdit (sous abri ouvert), Non concerné (sous abri fermé)
Pommier, poirier, cognassier, néflier, nashi, pommelte (Malus sylvestris)	Pucerons (non recommandé sur puceron lanigère)	0,14 kg/ha	3 (a)		21	Emploi possible
Potagères, PPAMC et cultures florales porte-graines	Pucerons et autres insectes piqueurs	0,14 kg/ha	2		-	Emploi possible
Prunier, jujubier	Pucerons	0,14 kg/ha	2 (a)		14	Emploi possible
Rosier	Pucerons	0,14 kg/ha	3		-	Emploi possible
Tabac	Pucerons	0,14 kg/ha	2		-	Emploi possible
Tomate, aubergine	Aleurodes (Pour des utilisations par irrigation au goutte à goutte sous abri)	0,16 kg/ha	2 (d) *		(e)	Emploi possible (non concerné sous abri fermé)
	Pucerons	0,1 kg/ha	3 (b) *		1	Emploi possible

(a) Respecter un intervalle de minimum 21 jours entre les applications

(b) Respecter un intervalle de minimum 14 jours entre les applications

(c) Respecter un intervalle de minimum 7 jours entre les applications

(d) Respecter un intervalle de minimum 10 jours entre les applications

(e) Le délai avant récolte est déterminé par le stade de culture

* 3 applications max par cycle cultural quels que soient les ravageurs visés et les types d'application



Les point forts

- Performant
- Unique
- Durable

Caractéristiques techniques réglementaires

- Composition : 500 g/kg flonicamide
- ZNT : 5 mètres (sauf poivron et piment)
- Formulation : granulés dispersables (WG)
- Délai de rentrée : 24 heures

Pour les autres caractéristiques, voir page 3

TEPPEKI®, AMM 2050046, 500 g/kg (50% p/p) flonicamide. © Marque déposée : Ishihara Sangyo Kaisha (ISK) Ltd, Japon. Homologation ISK Biosciences Europe N.V. Pegasus Park, De Kleetlaan 12b, Box 9, b-1831 Diegem Belgique. Avant toute utilisation, assurez-vous que celle-ci est indispensable. Privilégiez chaque fois que possible les méthodes alternatives et les produits présentant le risque le plus faible pour la santé humaine et animale et pour l'environnement, conformément aux principes de la protection intégrée, consultez <http://agriculture.gouv.fr/ecophyto>. Pour les usages autorisés, doses, conditions et restrictions d'emploi : se référer à l'étiquette du produit et/ou www.phytodata.com.



Attention.

H319 Provoque une sévère irritation des yeux.

EUH208 Contient du Maléate de Disodium (ISO) (CAS: 371-47-1). Peut produire une réaction allergique.

EUH401 Respectez les instructions d'utilisation pour éviter les risques pour la santé humaine et l'environnement