

COMPOSITOR

*Soja très précoce
Fin de groupe 000*

L'essentiel

*Profil agronomique
complet*

*Très haut potentiel
de rendement*

*Rendement
protéinique très élevé*



caussadesemencespro

COMPOSITOR

Soja très précoce fin de groupe 000



Profil variétal

Inscription : UE 2020
Groupe 000 : Fin de groupe
Débouché : Alimentation animale
Croissance : Indéterminée
Couleur de gousse : Brune
Couleur du hile : Jaune
Terminaison foliaire : Arrondie ovale
Couleur floraison : Violette
Teneur en protéines : Moyenne
Rendement protéines : Élevé
Teneur en huile : Élevée

Profil agronomique

	Bonne	Vigueur au départ
	H/M	Hauteur plante
	Haute	Hauteur 1 ^{ère} gousse
	PS	Sensibilité verse
	PS	Sensibilité Sclérotinia
	Élevé	PMG
Sélectivité Herbicides		
	MS	Sélectivité Pendiméthaline
	MS	Sélectivité Métobromuron
	PS	Sélectivité Métribuzine

AS : Assez Sensible – S : Sensible – MS : Moyennement Sensible

PS : Peu Sensible - TPS : Très Peu Sensible

Sources : CTPS/GEVES/ARVALIS Institut du végétal/R&D CAUSSADE SEMENCES PRO

L'essentiel

☛ Très haut potentiel de rendement.

☛ Rendement protéinique très élevé.

☛ Profil agronomique complet.

☛ Profil adapté pour les débouchés alimentation animale.

Résultats essais France


variété	Rendement (Qx par ha)	Teneur en protéines	RDT protéines (Qx prot/ha)	PMG (en gr)	Hauteur plante (cm)	Hauteur 1ere gousse (cm)
COMPOSITOR	40.8	40.9	16.5	188	87	14.4
%/moyenne	111.8%		109.3%			
points/moyenne		-0.3		0.2	3.5	1.8
Moyenne	36.5	41.2	15.1	187.8	83.5	12.6
Nbre réf	72	47	38	66	73	52
Commentaires	Très haut potentiel reconnu, hauteur de 1ere gousse très haute					
Source : Base de données France Caussade Semences Pro - Résultats pluriannuels - valeurs comparées à la moyenne des séries de la précocité testée						

Préconisations

• **Conseils de semis** : privilégier un semoir monograine à 2 ou 3 cm de profondeur. Semer dans un sol réchauffé (>10°C) et ressuyé. S'assurer de températures supérieures à 10°C les jours suivant le semis. Penser à adapter les préconisations pour des semis tardifs, en dérobé ou en culture biologique.

• **Écartement entre rangs** : privilégier un écartement de 15 à 30 cm.

• Zone de culture



■ culture principale
■ culture dérobée ou semis tardifs
Source : Terres Inovia

• Densité de semis

Conduite	Obj. peuplement (pieds / ha)	Densité semis (graines / ha)
Sec ou conditions stressantes	600 000	670-750 000
Irrigué ou bonnes conditions	550 000	620-700 000