

Basfoliar® Kelp Duo SL


Biostimulant à base d'*Ecklonia maxima* et de micro-algues, pour sécuriser et maximiser votre potentiel de rendement



- Biostimulant associant **deux technologies**, issues de macro & microalgues sélectionnées pour leurs richesses en composés essentiels au fonctionnement du végétal.
- Son rôle est clef dans l'implantation des cultures, en renforçant leurs capacités à exprimer pleinement leurs potentiels génétiques, notamment face aux stress climatiques.

1 Extrait de micro-algues :
concentré en métabolites naturels (complexe CE-SPX) qui participent à la vitalité globale de la plante. Effet nutritionnel en période d'activité du végétal réduite.

2 Extrait d'*Ecklonia* :
forte concentration en auxines
Stimulation de la 'activité racinaire, amélioration de la résistance aux stress climatique et activateur des l'assimilation des métabolites associés



Composition

ENGRAIS AVEC ADDITIF AGRONOMIQUE

HOMOLOGUES - NFU 44-204

AMM n°1230127 et 1160002



0,35 % de cuivre (Cu)
0,7 % de fer (Fe)
0,55 % de manganèse (Mn)
0,025 % de molybdène (Mo)
0,4% de zinc (Zn)
60 % Eklonia maxima
28 % micro-algues

Bidon de 10 L

Bénéfices pour les cultures :

- Activation du système racinaire
- Meilleure absorption des minéraux
- Meilleure activité photosynthétique
- Amélioration de la croissance et du développement végétatif
- Meilleure résistance aux variations climatiques
- Amélioration du rendement et de la qualité de la production

Amélioration
du
rendement et
de la qualité

Préconisations d'usage

	Cultures	Doses	Applications
Viticulture & Arboriculture	Vigne	1,5 à 2 L/ha	Jusqu'à 3 applications post-floraison
	Arbres fruitiers	3 L/ha	Jusqu'à 3 applications post-floraison
	Fruits rouges petits fruits	2 L/ha	Jusqu'à 3 applications à partir de la mise à fruit
Cultures légumières & cultures industrielles	Cultures légumières	2 à 3 L/ha	Jusqu'à 3 applications post-floraison
	Betterave	1,5 à 2 L/ha	Jusqu'à 3 applications à partir du stade 6/8 feuilles
	Pomme de terre "consommation"	2 à 4 L/ha	1-2 x 4 L/ha au stade émergence et renouvellement 1-2 x 2 L/ha après tubérisation
	Pomme de terre "primeur" et "semence"	2 à 4 L/ha	1-2 x 2 L/ha au stade émergence et renouvellement 1-2 x 4 L/ha après au stade tubérisation

EUH210: Fiche de données de sécurité disponible sur demande ou sur www.quickfds.com

DESTINÉ AUX USAGES PROFESSIONNELS