

L'ESSENTIEL CALLIPRIME® Xtra

LA RÉFÉRENCE DU DÉSHERBAGE

PRÉLEVÉE DE VOS LINIÈRES



Calliprime® Xtra

syngenta®



Calliprime® Xtra

- **Composition :**
480 g/l de mésotrione, HRAC 27 (F2)
- **Formulation :** Suspension Concentrée (SC)
- **Cibles usage désherbage :**
 - **Lin* (textile & oléagineux) :**
0,31 l/ha en prélevée.
 - **Maïs et maïs doux :**
0,3 l/ha en pré & post précoce
 - **Sorgho :** 0,2 l/ha en prélevée.
- 1 Application par an
- **DAR :**
 - **Lin (textile & oléagineux) :** BBCH 05
 - **Maïs :** BBCH 19
 - **Maïs doux :** BBCH 14
 - **Sorgho :** BBCH 07
- **ZNT aquatique :** 20 m maïs et lin, 5 m sorgho
- **ZNT plantes non-cibles :** 20 m
- **DRE :** 48 h

**Non recommandé sur lin d'hivers*

- **Enjeux adventices en lin :**
 - Concurrence tout au long du cycle : impact direct sur le rendement
 - La gestion des adventices, c'est faciliter l'arrachage, le rouissage et la récolte
- **CALLIPRIME® Xtra** s'intègre dans une stratégie préventive dès le semis, avec une action ciblée sur les dicotylédones clés.
- **CALLIPRIME® Xtra**, c'est une durée d'action en prélevée même en conditions sèches.
- **CALLIPRIME® Xtra** permet d'optimiser le positionnement des désherbages de post levée (gain sur la croissance des lins).

- Formulation **Syngenta®**

- Systémique

- Foliaire, racinaire, anti-germinatif

- Anti-dicotylédones et anti-graminées

Qualité
CALLISTEMON
Technologie



SPECTRE D'EFFICACITÉ SUR LIN

Spectre et niveau d'efficacité	En prélevée (0,31 L/ha)
Dicotylédones	
Amarante réfléchie	
Arroche étalée	
Capselle bourse à pasteur	
Chénopode	
Colza	
Coquelicot	
Datura stramoine	
Fumeterre officinale	
Gaillet gratteron	
Laiteron	
Matricaire	
Mercuriale annuelle	
Morelle noire	
Pensée des champs	
Ravenelle	
Renouée des oiseaux	
Renouée liseron	
Renouée persicaire	
Sanve	
Véronique SP	

Très bonne efficacité > 95 %

Bonne efficacité : 85 - 95 %

Efficacité bonne à variable : 70 - 85 %

Efficacité moyenne : 50 - 70 %

Efficacité insuffisante < 50 %

DÉSHERBAGE

Prélevée	Post-levée
CALLIPRIME® Xtra (0,31 l/ha)	Anti-dicotylédones et/ou anti-graminées à raisonner

Renseignements
Techniques


0 825 00 05 52

Service 0,15 € / min
+ prix appel

renseignements.techniques@syngenta.com

SYNTHÈSE D'ESSAIS LIN DE PRINTEMPS 2024 D'ARVALIS

Sélectivité - impact sur le rendement lin teillé



Période d'application :

Aussitôt après le semis de manière à bénéficier de l'humidité consécutive au travail du sol. Appliquer dans les 24 à 48 h après le semis

Préparation de sol :

Appliquer sur un sol bien rappuyé et finement préparé. Veiller à ce que les graines de lin soient bien recouvertes de terres fines.

SORGHO* :



Recommandé en prélevée stricte à la dose de 0,2 l/ha maximum.

- Éviter toute application après émergence de la culture.
- Il est déconseillé d'utiliser **CALLIPRIME® Xtra** sur des sols légers, filtrants à dominance sableuse.

* Éviter toute application après émergence de la culture et les recouvrements de rampe. Ne pas utiliser sur des sols légers, filtrants à dominance sableuse.

MAÏS* :



En prélevée pour la gestion des dicots classiques et les Panic pied-de-coq et digitaires sanguine et en association avec un partenaire antigraminées racinaire.

En post-levée précoce en association pour un contrôle en 1 seul passage.

* Sur maïs production de semences, demander l'avis de l'obteneur.

Attention - H317 - Peut provoquer une allergie cutanée. H361d - Susceptible de nuire au fœtus. H373 - Risque présumé d'effets graves pour les organes à la suite d'expositions répétées ou d'une exposition prolongée. H410 - Très toxique pour les organismes aquatiques, entraîne des effets néfastes à long terme. EUH401 - Respectez les instructions d'utilisation pour éviter les risques pour la santé humaine et l'environnement.



Syngenta France S.A. - 1228, Chemin de l'Hobit - 31790 Saint-Sauveur France.
S.A. au capital de 103 516 413 Euros. RCS – RSAC Toulouse 443 716 832. Numéro de TVA intra-com.: FR 11 443 716 832.
Agrément MP02249 : distribution et application de produits phytopharmaceutiques.

CALLIPRIME® XTRA - AMM N° 2150012 - Composition : 480 g/l mésotrione * - P201 Se procurer les instructions spéciales avant utilisation. P260 Ne pas respirer le brouillard de pulvérisation. P280 Porter des gants de protection/des vêtements de protection (se reporter au livret de l'étiquette pour le détail des protections aux différentes phases). P308+P313 EN CAS d'exposition prouvée ou suspectée: consulter un médecin. P391 Recueillir le produit répandu. P501 Eliminer le contenu/réceptacle dans un centre de collecte habilité pour le stockage et l'élimination des déchets dangereux conformément à la réglementation nationale. Respecter une distance d'au moins 3 mètres entre la rampe de pulvérisation et l'espace fréquenté par les personnes présentes lors du traitement; l'espace susceptible d'être fréquenté par des résidents; et utiliser un matériel permettant une atténuation de la dérive d'au moins 50 %. SP1 Ne pas polluer l'eau avec le produit ou son emballage. Ne pas nettoyer le matériel d'application près des eaux de surface. Éviter la contamination via les systèmes d'évacuation des eaux à partir des cours de ferme ou des routes. SPe3 Pour protéger les organismes aquatiques, respecter une zone non traitée de 20 mètres par rapport aux points d'eau. Usages concernés : maïs, miscanthus, millet, moha, « maïs doux », « lin ». SPe3 Pour protéger les organismes aquatiques, respecter une zone non traitée de 5 mètres par rapport aux points d'eau. Usages concernés : sorgho. SPe3 Pour protéger les plantes non cibles, respecter une zone non traitée de 20 mètres par rapport à la zone non cultivée adjacente. * Marque enregistrée et * substance active d'une société du groupe Syngenta.

Avant toute utilisation, assurez-vous que celle-ci est indispensable. Privilégiez chaque fois que possible les méthodes alternatives et les produits présentant le risque le plus faible pour la santé humaine et animale et pour l'environnement, conformément aux principes de la protection intégrée, consultez <https://agriculture.gouv.fr/ecophyto>. Pour les conditions d'emploi et les usages, doses et conditions préconisées: se référer à l'étiquette du produit ou www.syngenta.fr.

syngenta

PRODUITS POUR LES PROFESSIONNELS : UTILISEZ LES PRODUITS PHYTOPHARMACEUTIQUES AVEC PRÉCAUTION. AVANT TOUTE UTILISATION, LISEZ L'ÉTIQUETTE ET LES INFORMATIONS CONCERNANT LE PRODUIT.