

Protégez le lin

Aquicine® Duo

L'essentiel sur lin textile

Le fongicide lin textile à impact positif pour gérer la septoriose et l'oïdium

La seule solution multisite prête à l'emploi associant 2 biocontrôles

En réunissant 2 biocontrôles à modes d'action complémentaires, **AQUICINE® Duo** permet de gérer efficacement les maladies majeures du lin.

- Solution de **biocontrôle** (IFT biocontrôle)
- La seule solution **prête à l'emploi**, 100 % biocontrôle, avec 2 molécules efficaces sur oïdium et septoriose du lin
- **Complémentarité des modes d'action** (Stimulateur des Défenses Naturelles et multisite)
- **Formulation unique brevetée**: Intègre un complexe de tensioactifs breveté



Aquicine® Duo

Composition: 600 g/l soufre + 300 g/l phosphonates de potassium

Formulation: SC (suspension concentrée)

Cibles: Oïdium, septoriose et brunissure (*Polyspora linicola*) sur lin textile

Dose homologuée: 3,5 L / ha

Nombre d'application max: 2 applications par hectare et par an (intervalle minimum de 7 jours entre 2 applications)

Stades d'application: entre BBCH 30 et BBCH 51

ZNT aquatique: 5 m dont DVP 5 m

DRE: 24 heures

DSPPR: 3 m

Emballage: 10 litres



Exemples de préconisations sur lin textile


Niveau de pression oïdium	Dès les 1 ^{ères} étoiles Stade indicatif: 15/30 cm	Stade: 40 / 60 cm	Boutons floraux Début floraison
Forte	Aquicine® Duo (2,5 à 3 L / ha)	Aquicine® Duo (2,5 à 3 L / ha)	Triazole I (0,3 L / ha) ou Soufre homologué (3 L / ha)
Moyenne	Aquicine® Duo (2,5 L / ha)	Aquicine® Duo (2,5 L / ha)	Triazole I (0,3 L / ha) ou Soufre homologué (3 L / ha) Si nécessaire
Faible	Aquicine® Duo (2,5 à 3 L / ha)		Aquicine® Duo (2,5 à 3 L / ha) ou Triazole I (0,3 L / ha)

Résultats d'essais 2025 sur lin de printemps


3 interventions : T1 = 10 / 20 cm, T2 = 30 / 40 cm et T3 = Boutons floraux à début floraison

(source : ARVALIS)

NOTE INTENSITÉ MALADIE



RENDEMENT EN LIN TEILLÉ (q/ha)



Aquiciné® Duo, la solution efficace sur oïdium et septoriose

En cas de forte pression oïdium et/ou présence de septoriose, la dose doit être augmentée* en utilisation en solo.

*En respectant les conditions d'emploi, usages / doses autorisés.

Renseignements Techniques **0 825 00 05 52** Service 0,15 € / min + prix appel
renseignements.techniques@syngenta.com

Attention - H315 - Provoque une irritation cutanée. EUH401 - Respectez les instructions d'utilisation pour éviter les risques pour la santé humaine et l'environnement.



Syngenta France S.A. - 1228, Chemin de l'Hobit - 31790 Saint-Sauveur France.
S.A. au capital de 103 516 413 Euros. RCS – RSAC Toulouse 443 716 832. Numéro de TVA intra-com.: FR 11 443 716 832.
Agrément MP02249 : distribution et application de produits phytopharmaceutiques.

AQUICINE® DUO - AMM N° 2230160 - Composition: 600 g/l soufre + 300 g/l Phosphonates de potassium - P264 Se laver les mains soigneusement après manipulation. P280 Porter des gants de protection/des vêtements de protection (se reporter au livret de l'étiquette pour le détail des protections aux différentes phases). P302+P352 EN CAS DE CONTACT AVEC LA PEAU: laver abondamment à l'eau. P332+P313 En cas d'irritation cutanée: consulter un médecin. P362+P364 Enlever les vêtements contaminés et les laver avant réutilisation. P501 Éliminer le contenu/récipient dans un centre de collecte habilité pour le stockage et l'élimination des déchets dangereux conformément à la réglementation nationale. Pour les usages sur lin et gazon, ne pas utiliser les sous-produits des cultures traitées en alimentation humaine ou animale. Respecter une distance d'au moins 3 mètres entre la rampe de pulvérisation et l'espace fréquenté par les personnes présentes lors du traitement et/ou l'espace susceptible d'être fréquenté par des résidents. SP1 Ne pas polluer l'eau avec le produit ou son emballage. Ne pas nettoyer le matériel d'application près des eaux de surface. Éviter la contamination via les systèmes d'évacuation des eaux à partir des cours de ferme ou des routes. SPe3 Pour protéger les organismes aquatiques, respecter une zone non traitée de 5 mètres comportant un dispositif végétalisé permanent non traité d'une largeur de 5 mètres en bordure des points d'eau. SPe8 Pour protéger les abeilles et autres insectes pollinisateurs, ne pas utiliser en présence d'abeilles et autres insectes pollinisateurs.

* Marque enregistrée d'une société du groupe Syngenta.

Pour les conditions d'emploi et les usages, doses et conditions préconisées: se référer à l'étiquette du produit ou www.syngenta.fr.

En cas d'incident, appeler le numéro d'urgence Syngenta **0 800 803 264** Service & appel gratuits

syngenta

PRODUITS POUR LES PROFESSIONNELS : UTILISEZ LES PRODUITS PHYTOPHARMACEUTIQUES AVEC PRÉCAUTION. AVANT TOUTE UTILISATION, LISEZ L'ÉTIQUETTE ET LES INFORMATIONS CONCERNANT LE PRODUIT.

AQUICINE DUO essentiel lin RPE-1955 05/2026. Annule et remplace toute version précédente. Il appartient à l'utilisateur de s'assurer qu'il dispose bien des dernières informations réglementaires produits en consultant les fiches techniques sur notre site internet www.syngenta.fr. Ce document ne revêt aucun caractère contractuel. Les contenus sont publiés à titre d'information. Les données qui y sont contenues ne peuvent en aucun cas être considérées comme des spécifications du produit, ni se substituer à la consultation de l'étiquette. © 2026 Syngenta_P40.