



Alimenter
les insectes pollinisateurs

STIMULER
LA POLLINISATION



BARFLEUR Nectar 11fx

Un mélange idéal pour alimenter l'ensemble des pollinisateurs

Nectar est un mélange à caractère environnemental favorable aussi bien aux abeilles qu'à l'ensemble des insectes pollinisateurs. Il est conseillé aux apiculteurs soucieux d'agrémenter leur traditionnel mélange mellifère d'essences florales esthétiques et attractives. Cette composition est moins fleurie qu'une jachère traditionnelle.

UTILISATION : couvert fleuri, refuge et alimentation des pollinisateurs

GESTION : pluriannuelle, gestion sur 2 à 3 ans

DIVERSITÉ : 11 espèces

HAUTEUR MOYENNE : 60 cm

PÉRIODE DE SEMIS : avril-mai ou septembre-octobre

FLORAISON : estivale ou printanière

DENSITÉ DE SEMIS : 20 kg/hectare

ENTRETIEN : faucher à 10-15 cm du sol en fin de floraison (automne)

Composition partielle

6 sur 11

Centaurea cyanus
Chrysanthemum segetum
Echium plantagineum
Lotus corniculatus
Phacelia tanacetifolia
Trifolium repens



Positionner
à proximité immédiate
des parcelles ou dans les
zones non-cultivées



 **BARENBRUG**

14 avenue de l'Europe • CS 60705 Montévrain • 77772 MARNE-LA-VALLÉE Cedex 4
Tél : 01 60 06 81 00 - www.barenbrug.fr



Itinéraire technique

Voici étape par étape, des préconisations pour réussir au mieux vos implantations de mélanges fleuris.



1. travailler le sol

Retourner profondément et désherber proprement la parcelle à travailler.



2. décompacter

Décompacter à la herse rotative ou au rotavator. Plusieurs passages peuvent être nécessaires pour obtenir un lit de semence le plus fin possible.



3. semer

Peser la quantité nécessaire de graines. Associer les semences avec une matière inerte de type semoule afin d'augmenter le volume à intégrer au semoir et mélanger.

Semer dans les meilleures conditions météorologiques possibles et avant une période pluvieuse pour favoriser une germination optimale des graines.



4. rouler

Un passage de rouleau est nécessaire pour optimiser le contact graines-terre.



5. faucher en fin de floraison

En fin de floraison, la zone fleurie doit être fauchée à 10-15 cm du sol pour permettre aux vivaces de se maintenir l'année suivante.

SEMER
LE JOUR DE
LA DERNIÈRE
PRÉPARATION DE SOL



Cette recommandation est primordiale pour la réussite de votre semis, notamment pour limiter le salissement par les adventices dont la germination des graines est initiée par le travail du sol.