


L'ESSENTIEL AXIAL® Pratic + Sulfonylurée antigraminées

LA SOLUTION DE SORTIE D'HIVER ANTIGRAMINÉES À DOUBLE MODE D'ACTION SUR BLÉS



- **Composition :** 50 g/l pinoxaden** + 12.5 g/l cloquintocet-mexyl*
- **Formulation :** EC concentrée émulsionnable
- **Usages et doses autorisées :**
 - Désherbage.
 - Blé tendre d'hiver et de printemps, triticales : 1,2 l/ha.
 - Blé dur d'hiver et de printemps : 0,9 l/ha.
 - En sortie d'hiver, à partir du stade début tallage des céréales.
 - 1 application par an (*fractionnement possible sur folle-avoine et avoine à chapelets*).
 - Inscrit sur la liste IFBM.
- **Délai avant récolte :** 60 jours.
- **ZNT :** 5 mètres par rapport aux points d'eau et/ou aux zones non cultivées adjacentes.
- **Délai de rentrée :** 48 h.



- A l'échelle de la rotation, le **désherbage** se complexifie d'année en année avec une **réduction du nombre de solutions** et en parallèle un **développement des résistances** sur certaines mauvaises herbes.
- Afin de diminuer la pression adventices, il est indispensable d'**activer l'ensemble des leviers agronomiques et mécaniques**.
- De plus, afin de **garantir l'efficacité du désherbage et de préserver sa durabilité**, il est recommandé d'utiliser **au moins deux modes d'action en programme ou en association**.
- En sortie d'hiver l'association de 2 modes d'action : **HRAC 1** (exemple : solution à base de Pinoxaden) et **HRAC 2** (exemple : Sulfonylurée antigraminées), permet d'optimiser et régulariser l'efficacité tout en limitant le stock grainier.

Pour élaborer des stratégies de désherbage efficaces, il est essentiel d'incorporer tous les leviers agronomiques et mécaniques disponibles. Les stratégies combinant un double mode d'action s'intègrent à l'ensemble des situations.

SOLUTION AXIAL® Pratic + SULFONYLURÉE ANTIGRAMINÉES

CULTURES	CIBLES	EXEMPLE DE RECOMMANDATIONS HORS SITUATION DE RÉSISTANCES*
Blé tendre d'hiver et triticales	Vulpin, ray-grass agrostis, et folle avoine	1 à 1,2 l/ha AXIAL® Pratic + 80 à 100 % de la dose homologuée de la sulfonylurée
Blé dur	Ray-grass et folle avoine	0,9 l/ha AXIAL® Pratic + 80 à 100 % de la dose homologuée de la sulfonylurée

* A utiliser avec une huile végétale, sur des adventices levées en croissance active.

Le respect de certaines précautions permet d'optimiser son efficacité :


- Privilégier une hygrométrie > 60 %
- Traiter sur végétation sèche
- Préférer des températures > 5° C

Ordre d'incorporation des produits avec une agitation importante :

1 - Sulfonylurée, 2 - **AXIAL® Pratic**, 3 - Adjuvants


■ COMPLÉMENTARITÉ EFFICACITÉ / DURABILITÉ / RENTABILITÉ

RAY-GRASS 15 essais 2020-2023 et 17 pesées de 2012-2019



+ 12 q/ha
& durabilité
soit un retour sur
investissement net
= à 230 €/ha*
* Prix BTH : 20 €/q

VULPIN 20 essais 2020-2023 et 55 pesées de 2012-2019



+ 3 q/ha
& durabilité
soit un retour sur
investissement net
= à 43 €/ha*
* Prix BTH : 20 €/q

LES POINTS FORTS

- Pérenniser les efficacités des modes d'action de sortie d'hiver.
- Gain d'efficacité et de régularité par rapport au stade des adventices et aux conditions météo.
- Rapidité d'efficacité.
- Gestion du stock grainier.
- Polyvalence graminées (dont ray-grass & vulpin notamment sur parcelle mixte).
- Largeur de spectre sur dicots (matricaire, crucifères, stellaire, géraniums, coquelicots).
- Multicultures blé tendre, blé dur et triticales.
- Efficacité sur graminées secondaires (dont panics, sétaires, digitaires, ...).

AXIAL® Pratic
+ Sulfonylurée antigaminées

Graminées	
Agrostis	
Avoine à Chapetelets	
Bromes	
Folle avoine	
Paturin	
Ray-grass	
Vulpin	
Dicotylédones	
Matricaire	
Moutarde des champs	
Ravenelle	
Stellaire	
Gaillet	
Coquelicot	
Pensée	
Véronique à feuille de lierre	
Véronique de Perse	
Véronique des champs	

■ Très efficace > 95 % ■ Efficace de 85 à 95 %
■ Moyennement efficace de 50 à 85 %

Attention - H315 - Provoque une irritation cutanée. H317 - Peut provoquer une allergie cutanée. H361d - Susceptible de nuire au fœtus. H411 - Toxique pour les organismes aquatiques, entraîne des effets néfastes à long terme. EUH401 - Respectez les instructions d'utilisation pour éviter les risques pour la santé humaine et l'environnement.



Syngenta France S.A. - 1228, Chemin de l'Hobit - 31790 Saint-Sauveur France.

S.A. au capital de 101 075 884 Euros. RCS – RSAC Toulouse 443 716 832. Numéro de TVA intra-com. : FR 11 443 716 832. Agrément MPO2249 : distribution et application de produits phytopharmaceutiques.

En cas d'incident, appeler le
numéro d'urgence Syngenta

0 800 803 264

Service & appel
gratuits

AXIAL® PRATIC - AMM N° 2100138 - Composition : 12.5 g/l cloquintocet-mexyl * + 50 g/l pinoxaden ** - P102 Tenir hors de portée des enfants. P280 Porter des gants de protection/des vêtements de protection (se reporter au livret de l'étiquette pour le détail des protections aux différentes phases). P281 Utiliser l'équipement de protection individuel requis. P302+P352 EN CAS DE CONTACT AVEC LA PEAU : laver abondamment à l'eau. P308+P313 EN CAS d'exposition prouvée ou suspectée : consulter un médecin. P501 Éliminer le contenu/réceptacle dans une installation d'élimination des déchets agréée. SP1 Ne pas polluer l'eau avec le produit ou son emballage. Ne pas nettoyer le matériel d'application près des eaux de surface. Éviter la contamination via les systèmes d'évacuation des eaux à partir des cours de ferme ou des routes. SPe3 Pour protéger les organismes aquatiques, respecter une zone non traitée de 5 mètres par rapport aux points d'eau. SPe3 Pour protéger les plantes non-cibles, respecter une zone non traitée de 5 mètres par rapport à la zone non cultivée adjacente.

* Marque enregistrée, * substance active et ** substance active brevetée d'une société du groupe Syngenta.

Avant toute utilisation, assurez-vous que celle-ci est indispensable. Privilégiez chaque fois que possible les méthodes alternatives et les produits présentant le risque le plus faible pour la santé humaine et animale et pour l'environnement, conformément aux principes de la protection intégrée, consultez <https://agriculture.gouv.fr/ecophyto>. Pour les conditions d'emploi et les usages, doses et conditions préconisées : se référer à l'étiquette du produit ou www.syngenta.fr.

syngenta®

PRODUITS POUR LES PROFESSIONNELS : UTILISEZ LES PRODUITS PHYTOPHARMACEUTIQUES AVEC PRÉCAUTION. AVANT TOUTE UTILISATION, LISEZ L'ÉTIQUETTE ET LES INFORMATIONS CONCERNANT LE PRODUIT.