

Protégez les vignes



Exployo® Vit

Un concept de confusion sexuelle
contre Eudémis facile à mettre en œuvre et adapté à tous




Exployo® Vit

- **Composition:** 23,2 g / L (E,Z)-7,9-dodécadien-1-yl acétate
- **Formulation:** Suspension de capsules (CS)
- **Culture:** raisin de cuve et raisin de table
- **Cible:** Eudémis (*Lobesia botrana*)
- **Dose:** 1 l/ha
- **Nb max d'appl.:** 4 / an (avec un intervalle minimum de 7 jours)
- **Stades d'application:** Entre les stades BBCH 55 et BBCH 89
- **Classement:** H412, EUH401
- **DAR:** 0 jour
- **ZNT aquatique:** 5 mètres
- **DRE:** 6 heures
- **DSR:** 0 mètre
- **Stockage:** 2 ans (0-30°C)




Une technologie innovante de microencapsulation

- Formulation **liquide**
- Phéromone microencapsulée:
 - **Capsules biosourcées** à base de cire et d'huile naturelle renfermant la phéromone de synthèse identique à celle produite par *Lobesia botrana*
 - **Diffusion progressive** de la phéromone
- Solution sans solvant sans plastique
- Produite en France
- Stockage facilité: 2 ans entre 0-30°C (*bidon scellé*)




Cinétique de diffusion de la phéromone d'EXPLOYO® Vit à 30 °C en étuve



1 Microcapsule = 1 microdiffuseur


Une application facilitée et une diffusion homogène



- Application par pulvérisation: **les feuilles et les grappes sont le support de la diffusion.**
- Diffusion homogène: **+ de 10 000 milliards de microcapsules/ha.**
- **Mélangeable** avec de nombreux produits phytosanitaires sans générer de contrainte supplémentaire: les applications s'intègrent dans les programmes de protection (pour les mélanges, se référer à la réglementation en vigueur).

Positionnement des applications

Vol d'Eudémis G2 ou G3



En G1, application insecticide uniquement en cas de forte pression ou si parcelle non confusée précédemment.

Quand appliquer ?

Pour éviter les accouplements, positionner le produit au plus près du début du vol (au maximum 3 jours après) indiqué soit par la modélisation, soit par les 1ères captures dans un réseau de piégeage.

1 à 2 applications par génération avec un maximum de 4 applications par saison. Positionnement sur la G2 et/ou G3.

Quand renouveler ?

14 à 21 jours après application suivant le contexte ou si lessivage.

Les avantages d'EXPLOYO® Vit

- ✦ Solution sans plastique, sans solvant
- ✦ Efficace contre le ver de grappe Eudémis
- ✦ Application rapide car pulvérisable
- ✦ Mise en place facilitée : sans pose / dépose, sans renforcement de bordure
- ✦ Convient aussi aux petites parcelles
- ✦ Flexible : gestion indépendante de chaque génération avec 1 à 2 applications/génération

- ✦ S'intègre dans les programmes de protection
- ✦ Pas de contact direct avec le produit et sans odeur
- ✦ Solution biocontrôle et utilisable en agriculture biologique
- ✦ Gain IFT et CEPP
- ✦ Résidus non détectables



EXPLOYO VIT essentiel végète REF-19816 02/07. Appareil et remplissage haute version précédente. Il appartient à l'utilisateur de s'assurer qu'il dispose bien des dernières informations réglementaires produits en consultant les fiches techniques sur notre site internet www.syngenta.fr. Ce document ne revêt aucun caractère contractuel. Les contenus sont publiés à titre d'information. Les données qui y sont contenues ne peuvent en aucun cas être considérées comme des spécifications du produit, il se substitue à la consultation de l'étiquette. © 2026 Syngenta_PAO

H412 - Nocif pour les organismes aquatiques, entraîne des effets néfastes à long terme. EUH401 - Respectez les instructions d'utilisation pour éviter les risques pour la santé humaine et l'environnement.

Syngenta France S.A. - 1228, Chemin de l'Hobit - 31790 Saint-Sauveur France.
S.A. au capital de 103 516 413 Euros. RCS – RSAC Toulouse 443 716 832. Numéro de TVA intra-com.: FR 11 443 716 832.
Agrément MP02249 : distribution et application de produits phytopharmaceutiques.

EXPLOYO® VIT - AMM N° 2210439 - Composition : 23,2 g/l (E,Z)-7,9-dodecadien-1-yl acetate * - P273 Éviter le rejet dans l'environnement. P280 Porter des gants de protection/des vêtements de protection/un équipement de protection des yeux/du visage. P501 Éliminer le contenu/ récipient dans une installation approuvée, conformément à la réglementation locale/régionale/ nationale/ internationale. Stocker le produit à une température comprise entre 0°C et 30°C Utiliser une pression de pulvérisation maximale de 20 bars afin de garantir l'intégrité des capsules. SP1 Ne pas polluer l'eau avec le produit ou son emballage. Ne pas nettoyer le matériel d'application près des eaux de surface. Éviter la contamination via les systèmes d'évacuation des eaux à partir des cours de ferme ou des routes.

* Marque enregistrée d'une société du groupe Syngenta et * Substance active fabriquée par M2i Biocontrol.

Pour les conditions d'emploi et les usages, doses et conditions préconisées : se référer à l'étiquette du produit ou www.syngenta.fr.

En cas d'incident, appeler le
numéro d'urgence Syngenta

0 800 803 264

Service & appel
gratuits

syngenta®

**PRODUITS POUR LES PROFESSIONNELS : UTILISEZ LES PRODUITS PHYTOPHARMACEUTIQUES AVEC PRÉCAUTION.
AVANT TOUTE UTILISATION, LISEZ L'ÉTIQUETTE ET LES INFORMATIONS CONCERNANT LE PRODUIT.**