

AstreaSTART est un biostimulant foliaire dédié aux premiers stades de développement de la plante. Il améliore l'architecture et la capacité d'absorption des racines, offrant une meilleure nutrition et une implantation solide dès les premiers stades de croissance.

BIOSTIMULANT

FORMULE

✂ **AstreaSTART Trio**
NPK (10% N + 7% P₂O₅ + 10% K₂O)
+ Technologie BRA-1*

DOSAGE

2-3 l/ha

RECOMMANDATIONS D'APPLICATION

- ✂ **Céréales** 2-4 feuilles (BBCH 12-14) ou tallage (BBCH 21-29)
- ✂ **Colza** 4-6 feuilles (BBCH 14-16) ou reprise de croissance (BBCH 30)
- ✂ **Maïs** 4 feuilles (BBCH 14)
- ✂ **Tournesol** 2 paires de feuilles étalées (BBCH 14)
- ✂ **Autres grandes cultures** Se rapprocher de votre ARC

*La technologie BRA-1 associe des extraits de radicelles, des substances humiques, des polyphénols marins et des acides aminés. C'est la synergie entre ces différents composés actifs qui confère au produit son efficacité sur la fonctionnalisation de la racine.

MODE D'EMPLOI

1. Remplir le réservoir de pulvérisation avec la moitié de la quantité d'eau requise et commencer l'agitation.
2. Ajouter la quantité requise de produit, puis ajouter le reste de l'eau en maintenant l'agitation en continu.
3. Après la pulvérisation, nettoyer et rincer soigneusement l'équipement de pulvérisation.

COMPATIBILITÉ

Un test de compatibilité doit être effectué avant de mélanger **AstreaSTART** avec un quelconque autre produit. Plusieurs tests de compatibilité physique ont été menés par notre laboratoire.

Il est recommandé de se rapprocher de votre ARC afin d'avoir accès à la table de compatibilité et demander de nouveaux tests si votre mélange ne figure pas dans cette liste de produits testés.

PRÉCAUTIONS D'APPLICATION

- ✂ Utiliser suffisamment d'eau pour obtenir une couverture uniforme des cultures.
- ✂ Éviter de pulvériser en plein soleil ou par des températures très élevées.
- ✂ Appliquer de préférence en soirée ou tôt le matin si les températures diurnes dépassent 28°C.
- ✂ Réduire les doses et l'intervalle d'application pour les jeunes feuillages et les cultures sous stress.

CONDITIONS DE STOCKAGE

- ✂ Conserver dans un endroit frais (température ambiante inférieure à 25°C), bien ventilé et sec.
- ✂ Stabilité garantie pendant 3 ans dans l'emballage d'origine.