

Dactyle – Très tardif - ASOPIA



ASOPIA



Cœur de marché simplifier l'exploitation du dactyle

La variété la plus tardive du marché !

- dactyle **le plus facile à gérer au champ**
- Très **large souplesse** d'exploitation
- Il ne craint ni le **froid** des parcelles en **altitudes**, ni la **sécheresse estivale**

Créneau gamme SF :


- OPINA

Partenaire d'association

- FE ; RGA ; RGH ; LUZ ; TB

Région/Climat :

- Toute France



101 %
cotation finale
CTPS

Synthèse variété

Classification



Très tardif

17 mai (CTPS) / 16 mai (Herbebook)

Obtention



R2N



2021

Productivité ● ○ ○

Souplesse d'exploitation ● ● ●

Résistance aux maladies ● ● ●

Valeur alimentaire ● ● ●

Utilisation



Fauche

&



pâturage

Profil type



Continental



Océanique



Semences de France

INTELLIGENCE
AGRICOLE

Dactyle – Très tardif - ASOPIA



Herbe-book


Dactyle - Départ en végétation - Date d'épiaison

Herbebook - 2025



Dactyle - profil alimentaire

Herbebook : MAJ 09 septembre 2025



Critères agronomiques



Caractéristiques agronomiques

Départ en végétation	● ● ●	3 mars -0,1 j V/T
Date d'épiaison	● ● ●	17 mai + 4,8 j V/T
Souplesse d'exploitation	● ● ●	62 jours + 6 j V/T
Remontaison	● ● ●	1,1 = j V/T
Pérennité	● ● ●	7,9 = V/T

% Témoins CTPS

Comportement climat



- V/T

Résistance au froid



5,5

- 0,1 V/T

Résistance à la sécheresse



8,2

+ 0,6 V/T


Résistance à la verse

Témoins CTPS : Ludovic + Archibaldi / 2

Dactyle – Très tardif - ASOPIA

ASOPIA - qualité agronomique

Source - résultats multiloceaux pluriannuels SDF / R2N



Critères agronomiques

ASOPIA


- **Installation robuste**, il est sécurisant malgré sa tardivité
- Pousse hivernale & démarrage en végétation adaptés pour une **bonne valorisation du premier cycle de pâturage**
- il pousse **continuellement du début de printemps** jusqu'à la limite de l'espèce dactyle et valorisation de l'**été-automne**
- Agressivité limitée pour maximiser des associations riches en légumineuses

Dactyle – Très tardif - ASOPIA



Herbe-book

Dactyle - très tardif - Productivité
Herbebook - 2025



Productivité



Rendement – A2 + A3

1 ^{ère} coupe		98 % 3,4 T MS/HA
Printemps		95 % 13,6 T MS/HA
Été-automne		102 % 7,9 T MS/HA
Total A1+ A2 + A3		97 % 25,1 T MS/HA

% Témoins CTPS

ASOPIA est le plus tardif des dactyles

- mise à l'herbe précoce
- **qualité et digestibilité**
- production **équilibrée** sur l'année


Témoins CTPS : Ludovic + Archibaldi / 2

Dactyle – Très tardif - ASOPIA



Herbe-book

Dactyle - très tardif - Résistance aux maladies
Herbebook - 2025



Résistances maladies & valeur alimentaire



Résistances aux maladies

Rouille sp	●●●	6,3 + 0,1 V/T
Scolécotrichose	●●○	6,8 = V/T
Mastigosporiose	●●○	6,7 - 0,5 V/T
Maladies diverses	●●●	6,6 + 0,5 V/T

% Témoins CTPS



Valeur technologique


MAT	●●●	109 % 13,9 %
Lignocellulose (ADF)	●●●	97 % 27,7 %
Sucres totaux	●○○	91 % 8,9 %

% Témoins CTPS

Témoins CTPS : Ludovic + Archibaldi / 2

Dactyle – Très tardif - ASOPIA

ASOPIA - un gain de digestibilité notable
Source - résultats multiloceaux pluriannuels SDF / R2N



Digestibilité supérieure !


ASOPIA

Meilleure **valorisation par l'animal** et moins de refus au pâturage !

Densité de feuilles & dynamique de reprise en végétation pour préserver la **qualité et appétence**



Valeur technologique



% Témoins CTPS

Témoins CTPS : Ludovic + Archibaldi / 2