

PKplus 16-7 +3MgO Vrac

ENGRAIS MINÉRAL, PFC 1(C)(I)(A)(I)

PK (Ca,Mg,S) 16-7(23.0+3.0+33.0) / 7.0-5.8(16.5+1.8+13.2)

16 %	ANHYDRIDE PHOSPHORIQUE (P2O5) TOTAL (= 7.0 % P)
14.0 %	P2O5 soluble dans l'eau (= 6.1 % P)
15.0 %	P2O5 soluble dans le citrate d'ammonium neutre. (= 6.5 % P)
7 %	OXYDE DE POTASSIUM (K2O) soluble dans l'eau (= 5.8 % K)
23.0 %	OXYDE DE CALCIUM (CaO) TOTAL (= 16.5 % Ca)
15.0 %	CaO soluble dans l'eau. (= 10.7 % Ca)
3.0 %	MAGNESIUM OXIDE (MgO) water soluble (= 1.8 % Mg)
33.0 %	SULPHUR TRIOXIDE (SO3) water soluble (= 13.2 % S)

Instructions à l'utilisation et les taux d'application

Groupe de cultures	Taux d'application
La plupart des cultures arables et des prairies	100-300 kg/ha dans le cadre de la fertilisation de base
La plupart des légumes	300-500 kg/ha dans le cadre de la fertilisation de base

Vérifier les recommandations spécifiques auprès de votre fournisseur. www.icl-group.com

Veuillez noter que pour l'élément P, le dosage peut être limité par les autorités locales.

DANGER

Provoque des lésions oculaires graves. Porter un équipement de protection des yeux/du visage. EN CAS DE CONTACT AVEC LES YEUX: rincer avec précaution à l'eau pendant plusieurs minutes. Enlever les lentilles de contact si la victime en porte et si elles peuvent être facilement enlevées. Continuer à rincer. Appeler immédiatement un CENTRE ANTIPOISON/un médecin.

UFI: K5QK-14P4-300S-7JAN



Contient: TRIPLE SUPER PHOSPHATE[CAS 65996-95-4 CMC1], TRIPLE SUPER PHOSPHATE[CAS 65996-95-4 CMC15], POLYHALITE[CMC1],,,,,

CMC1: Substances et mélanges à base de matières vierges, CMC15: Recovered high purity materials

Granulométrie Granulés 95 % du produit présente une granulométrie comprise 1-5 mm.

Stockage Tenir au frais et au sec



ICL Europe B.V. - FR Branch

35 Rue, BUIRETTE

51100 Reims

France